VAPOHOUSE
Más limpieza, por menos costo!

ESPECIFICACION TECNICA

Acido Tricloro Isocianúrico (Cloro en Pastillas)

Propiedades

Compuesto orgánico de disolución lenta, estabilizado, para la desinfección e higiene del agua de la piscina.
90 % de cloro activo.

Dosis Y Modo de Empleo

Distribuir el producto sobre el agua directamente o adicionarlo en el skimmer. Poner la bomba en marcha.

- **Inicio:** usar dicloro granulado o, adicionar en el skimmer 1 pastilla por cada 30m^3 de agua. Poner la bomba en marcha. Al cabo de 2 horas ajustar el pH a 7.2-7.6.

- **Mantenimiento:** con el pH ajustado, colocar 1 pastilla por cada 15m^3 de agua, cada 7 días. Si se dispone de dosificador, llenarlo de pastillas y hacer circular el agua a través del dosificador.

Nota: 1m^3 = 1000Lt

Observaciones

Estas dosis son orientativas y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.
Para conseguir una desinfección eficaz y evitar irritaciones de ojos y piel, el cloro libre debe estar situado entre 0.5-1.5 mg/l y el pH entre 7.2-7.6. Ambos parámetros deben controlarse periódicamente.
Es aconsejable repetir el tratamiento inicial si se observa falta de transparencia en el agua.
Debe evitarse el contacto del producto sobre materiales de poliester o vinilo por producirse decoloraciones.
Homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Caracteristicas

Propiedad Valores típicos

Aspecto Tabletas	planas redondas
Peso	200 g.
Contenido en cloro activo	44.25 %, min.
Contenido en cloro útil.	88.5 %, min.
Humedad	0.5 %, max
Solubilidad en agua a 25 ºC	1.2 g/100 ml
pH (solución al 1%)	2.8-3.2
Estabilidad	0.5 %, max

Definición:

Estabilidad: pérdida de cloro activo durante 2 h en tubo abierto a 100ºC

Composición: Acido tricloroisocianurico

Envases Disponibles:

Envase de Polietileno 50Kg

Cajas de 20kg (20 envases individuales con 5 pastillas c/u)